Questionnaire / Cahier des charges
Palonnier à ventouses VAC'easy / VACUOPAL

Veuillez remplir le questionnaire ci-dessous et nous le renvoyer par mail ou par Fax.

Adresse de messagerie: laura.cauchard@coval-systems.com Fax : +33 (0)4 75 60 83 16

Sté.:..... Date:.....
Nom:.....
Service:.....
Rue:..... Téléphone:.....
Code postal/Lieu : ..... Fax:.....
Activité : .....
Mail : .....

Charge à manipuler :

1. Type de pièce à manipuler :

2. Matériau:

3. Dimensions des pièces et poids:

	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Epaisseur mini [mm]	Epaisseur Maxi [mm]	Poids [kg]
Format mini:					
Format Maxi:					

4. Section de la pièce : ☐ rond ☐ profil ☐ plat

5. Etat de surface : ☐ lisse ☐ structuré ☐ rugueux

6. Nature d'encrassement: ☐ aucun ☐ sec ☐ mouillé ☐ huileux ☐ poussièreux ☐ autre :

7. Evaluation de la porosité : ☐ étanche ☐ légèrement poreux ☐ très poreux ☐ essai d'étanchéité nécessaire(envoi d'échantillons)

8. Température: Pièce:..... °C Ambiance :..... °C

9. Particularités des pièces à manipuler : (par exemple alésages etc.; éventuellement croquis)

COVAL. SYSTEMS SARL
Bât.2
ZA des Petits Champs- 26120 Montélier
Tel : 04.75.25.81.81 / Fax : 04.75.60.83.16 - www.coval-systems.com

Questionnaire / Cahier des charges
Palonnier à ventouses VAC'easy / VACUOPAL

Manutention :

10. Nature de la manutention :

☐ Horizontale 

☐ verticale 

☐ pivotement 90° 

☐ retournement 180° 

Position de l'opérateur par rapport à la charge

☐ 

☐ 

11. Zone de travail

Hauteur de la pièce à la prise: max:..... mm min:..... m
Hauteur de la pièce à la dépose: max:..... mm min:..... m

12. Hauteur d'atelier ..... m

13. Fréquence de la manutention:..... charges par heure

14. Croquis du déroulement de la manutention:

COVAL. SYSTEMS SARL
Bât.2
ZA des Petits Champs- 26120 Montélier
Tel : 04.75.25.81.81 / Fax : 04.75.60.83.16 - www.coval-systems.com

Questionnaire / Cahier des charges
Palonnier à ventouses VAC'easy / VACUOPAL

Energie disponible:

15. Branchement électrique:..... V.....Hz ☐ Courant triphasé

☐ Courant continu

Branchement pneumatique: ☐ disponible: ..... bar ..... l/min

Potence ou palan à chaîne: voir Annexe 1&2

16. Installation actuelle: ☐ disponible ☐ souhaitée

☐ Potence sur colonne : portée:.....m ☐ Potence murale : portée:.....m

☐ Poutre roulante (zone à couvrir): Longueur .....m Largeur .....m

☐ Epaisseur dalle béton: .....mm

☐ type de palan à chaîne:.....charge:.....kg

Equipements :

17. Peinture: ☐ standard ☐ RAL spécifique : .....

18. Options:

☐ Alarme sonore sur manque de Vide (sur VACUOPAL)

☐ Alarme sonore sur coupure d'énergie (sur VACUOPAL)

☐ Chargeur de batterie intégré (sur VACUOPAL)

☐ Commande Prise/dépose par boite à boutons pendante
(standard Vacuopal 300 kg: vanne coulissante)

☐ Commande Prise/dépose sur pupitre fixe sur le guidon

☐ Intégration des commandes du palan sur boite à boutons du palonnier
(uniquement si tension de commande du palan : Basse tension)

☐ Vanne ¼ de tour pour isolation Ventouse : Q :.....

19. Equipement spécial:.....

.....

COVAL. SYSTEMS SARL
Bât.2
ZA des Petits Champs- 26120 Montélier
Tel : 04.75.25.81.81 / Fax : 04.75.60.83.16 - www.coval-systems.com

Etablissement d'une proposition de prix :
20. Date de passation de commande probable:
21. Date de livraison demandée :
22. Annexes : ☐ Schéma potence ☐ Croquis de la pièce ☐ Croquis déroulement de la manutention ☐ Autre

COVAL. SYSTEMS SARL
Bât.2
ZA des Petits Champs- 26120 Montélier
Tel : 04.75.25.81.81 / Fax : 04.75.60.83.16 - www.coval-systems.com

Schéma de la potence

Annexe 1





COVAL. SYSTEMS SARL
Bât.2
ZA des Petits Champs- 26120 Montélier
Tel : 04.75.25.81.81 / Fax : 04.75.60.83.16 - www.coval-systems.com

Questionnaire / Cahier des charges
Palonnier à ventouses VAC'easy / VACUOPAL

Schéma de la poutre roulante

Annexe 2





COVAL. SYSTEMS SARL
Bât.2
ZA des Petits Champs- 26120 Montélier
Tel : 04.75.25.81.81 / Fax : 04.75.60.83.16 - www.coval-systems.com